



VYHODNOCENÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI – OKRES ZLÍN ZA ZIMNÍ SEZONU 2024-2025

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Zpracoval: David Polášek, výrobní náměstek

Dne: 17.04.2025

Podpis:

Zlín kraj
Kraj bez
hranic


*Správa a údržba silnic
Zlínska, s.r.o.*

Vyhodnocení zimní údržby komunikací – údaje

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. prováděla na základě schváleného plánu zimní údržby komunikací údržbu na silniční síti okresu Zlín v celkovém rozsahu **478,183 km**.

Za uplynulou zimní sezonu 2024/2025 byl proveden posyp a pluhování vozovek v rozsahu **/v km/hod/**:

Období	Posyp /km/		Posyp + pluhování /km/		Pluhování	Pluhování
	chemický	zdršňovací	chemický	zdršňovací	sypač /km/	traktor /hod./
2024/2025	15 923	5 338	8 689	4 121	1 102	108



Celkem ujeto km při provádění ZÚ (včetně přejezdů k zásahu a k nakládce): **47 902 km**

Ujeto při kontrolách stavu vozovek a provedené údržby osobními vozidly: **4 204 km**

Rozsah silniční sítě

Udržovaná síť silnic /km/	460,898
Neudržovaná síť silnic /km/	17,285
Celkem:	478,183 km

Zhodnocení přípravy na zimní období ve vztahu ke skutečnému průběhu zimní údržby

Příprava na zimní období proběhla do 31. 10. 2024 v činnostech:

- předzásobení požadovaným množstvím posypového materiálu
- příprava dispečerského pracoviště
- provedení školení pracovníků zařazených do výkonu zimní údržby
- osazení zimních SDZ a sněhových tyčí
- uzavření SOD na traktorovou výpomoc při zimní údržbě

Osazení sněhových zábran dle plánu ZÚ bylo provedeno do 15. 11. 2024.

Zhodnocení mechanizačního vybavení, počtu strojů, jejich poruchovosti, oprav apod.

Nasazená technika určená na údržbu vozovek je za běžných podmínek dostačující, v případě intenzivního spadu sněhu a zejména v dopravní špičku dochází ve Zlíně a jeho okolí k tvorbě kolon a prodlužování dojezdových časů až na hranici, kterou nařizuje zákon o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláška. Velmi se osvědčilo rozšíření plánu ZÚ o okruh ve městě Zlín, zejména nasazení na Jižních Svazích, které realizuje traktorový sypač. Tímto opatřením, které bylo realizováno na základě požadavku DSZO je provoz v době intenzivního spadu sněhu plynulejší a hlavně bezpečnější.

Poruchovost techniky byla minimální, vrací se nám péče o techniku a pravidelná modernizace vozového parku.

Zhodnocení organizace práce – personálního zabezpečení úkolů, dodržování časových limitů apod.

Organizační schéma rozdělení odpovědností při zajištění zimní údržby, které bylo uvedeno v plánu zimní údržby a následná organizace práce, která byla dle této organizační struktury prováděna včetně obsazení jednotlivých pozic pracovníky, byla vyhovující.

Časové limity pro zajištění sjízdnosti komunikací dle schváleného plánu zimní údržby byly a jsou dodržovány, na komunikacích ve II. a III. pořadí důležitosti byly zásahové časy většinou poloviční, než nám ukládá zákon.

Zimní údržba vozovek je řízena z jednoho dispečerského stanoviště ve Zlíně, kontrolu stavu vozovek a kontrolu provádění zimní údržby zajišťují dva druzí dispečeri v osobních vozidlech, kteří předávají informace na dispečerské stanoviště.

V pracovní době jsou výjezdy vozidel prováděny přímo z jednotlivých středisek, která se nacházejí ve Zlíně, v Zádveřicích a ve Valašských Kloboukách.

Výjezdy posypových vozidel k provádění zimní údržby mimo pracovní dobu jsou prováděny ze středisek nebo z domácí pohotovosti – místa bydliště řidičů a jsou prováděny do 0,5 hod. od příkazu dispečera zimní údržby.

Zhodnocení ostatních podmínek – umístění a sociální vybavení pracovišť, výpomoci apod.

Prováděná výpomoc pro zajištění zimní údržby komunikací, která byla prováděna na základě sjednaných smluv o dílo, byla prováděna v pořádku, s dodržením časových lhůt, které byly uvedeny v jednotlivých člancích smluv o dílo.

Jednotlivá střediska, ze kterých jsou prováděny zásahy pro zajištění zimní údržby komunikací, jsou vybavena plně vyhovujícím počítačovým vybavením, komunikační technikou a sociálním zařízením, které pokryjí veškeré potřeby zaměstnanců.

Používané technologie


Posyp sůl suchá	0 km
Posyp sůl vlhčená	266,885 km
Posyp inertní	194,013 km
Pouze pluhování	0 km

Spotřeba posypových hmot

Sůl (t)	1 586
Solanka (l)	569 363
Drtě, písky (t)	2 074
Struska, škvára	0

Počet zásahových dnů

Měsíc/rok	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	Celkem
Posyp. dny	0	4	18	15	4	2	1	44



Vybavenost pro zimní údržbu

		vlastní	cizí
Sypače vozovek	Suchá sůl	0	0
	Vlhčená sůl	8	0
	Zdrsňovací materiál	6	0
	Kombinované - 2 komory	4	0
Radlice, pluhy	Předsazené	21	0
	- z toho segmentové	21	0
	Šípové pluhy	2	0
	Závěsné radlice a škrabky	2	15
Sněhové frézy, metače		1	1
Nakladače		6	1
Solankové hospodářství	Výrobník – mísící zařízení	3	0
	Skladovací nádrže	3	0
Hlásiče náledí		0	3

**Nepřetržitě se staráme o to,
aby i v zimě zůstaly naše cesty bezpečné ...**



